## BLCafe 基本フェーダー表 (JANDS EVENT PLUS 48)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
												par	par	par	SS	CL	CL	ТОР	ТОР	ТОР			
												Α	В	С	33	×2	× 1	下	中	上			
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
L	E	D	下	吊	L	E	D	上	吊	LED 吊 ス	LED 吊 マ		L	E	D	フ	ツ	۲					_
В	G	R	Am	Dim	В	G	R	Am	Dim	ト ロ ボ	クロ		スト ロボ	В	G	R	W	Am	Dim				

(故障)

## BLCafe基本情報

種別	メーカー	数量	備考
調光卓	JANDS EVENT PLUS48	1	プリセット2段 48フェーダー サブマスター24本
DMXユニット	ELATION DMX UNIT	1	DMX 4ch
調光ユニット	Lite-Puter/DX626 II	1	通常 6ch
パーライト	500W MEDIUM	19	120V 500W フロント3台 バックハ・トン 12台 SS 2台 常設使用
LED PAR	7ch(R G B Am)	2	バックバトン 上下 常設
LED PAR	8ch (R G B W Am)	2	SSスタンド 上下 常設
ミラーボール	1尺	1	天井部 固定
スタンド	ロースタンド	2	ステージ 常設
PINスポット	ウシオライティング 500wクセノン	1	オプション機材 仮設
ストロボ	ウシオライティング データフラッシュ	4	オプション機材 仮設